

The expo tile

EXPO QUADRA

by SOMMER

Dalle de moquette aspect velours spécialement développée pour des **usages temporaires** tels que salons, foires, congrès, scènes de théâtre...

- Légère et résistante
- Esthétique et confortable
- Facile à poser
- Très bonne tenue au sol
- Personnalisable et identifiable
- Facile à entretenir
- Eco-conçue et recyclable
- Facile à ranger et à stocker


Carpet tile with a velour aspect specially developed for **temporary uses** such as fairs, congresses, theater stages...

- Lightweight and hardwearing
- Attractive and comfortable underfoot
- Easy to install
- Very good adherence
- Customizable and identifiable
- Easy to maintain
- Eco-designed and recyclable
- Easy to uplift and store



A Sommer Needlepunch brand

Collection 2025




1624 Cobalt Blue




1632 Ruby Red



1486 Beige



1531 Amazonia Green




1015 Grey






1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Envers blanc unique
sur le marché ne laissant
aucune trace sur le sol

White backing,
unique on the market
leaving no marks on the floor

Coloris / Colours		1 m x 1 m Kit carton 100 m ²	1 m x 1 m Palett of 100 m ²
1005	Dark Grey	GQASW1005B100	Sur commande* : minimum 1000 m ² / coloris
1015	Grey	GQASW1015B100	
1020	Black	GQASW1020B100	
1040	Pure Solid Black	GQASW1040B100	
1486	Beige	GQASW1486B100	On order*: minimum 1000 m ² / color
1531	Amazonia Green	GQASW1531B100	
1624	Cobalt Blue	GQASW1624B100	
1632	Ruby Red	GQASW1632B100	

Références en gras tenues en stock.

Minimum de commande : 100 m² / coloris puis multiples de 10.

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe.

References in bold are held in stock.

Minimum order : 100 m² / colors then multiples of 10.

For more informations, please contact our sales team.

* Tolerance: < 10 000 m² : ± 10%
> 10 000 m² : ± 5%



Kit carton B100
100 dalles
Cardboard kit B100
100 tiles



**Sur commande :
Palette**
100 dalles avec
coins renforcés
**On order:
Pallet**
100 tiles with
reinforced corners

Données Techniques

Surface : dalle textile aiguilleté velours
Envers : PLUS (polyoléfine) blanc
Fibre : 100% polypropylène
Poids total : 3200 g/m² ± 10%
Epaisseur totale : 6 mm
Installation : pose libre
 Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèche au dos de la dalle).

Technical data

Surface: velours needlepunched textile tile
Backing: PLUS (polyolefin) white
Fibre: 100 % polypropylene
Total weight: 3200 g/m² ± 10%
Total thickness: 6 mm
Installation: loose laid
 To avoid the checkerboard effect lay tiles in the same direction (see arrow on the back of the tile).

Le numéro de bain et les flèches sont imprimés sur chaque dalle.
 Possibilité d'ajouter le nom du client (20 caractères maximum).
 1 à 2 marquages / dalle, couleur noire. Minimum de commande : 1500 m².
 Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

As standard, batch number and arrows are printed on each tile.
 Possibility to add customer's name (20 characters maximum).
 1 to 2 markings / tile, black colour. Minimum of order: 1500 m².
 For more information, please contact our sales team.



(ISO6356)

≤ 0,2%

ΔLw ≥ 20dB
(EN1307:2014 annexe D)



ASQUAL
20

EN 14041 : 2005
N° 0334-CPR-0201
DOP51



BTTG
23

EN 14041 : 2005
N° 0338-CPR-5576
DOPUK51



En pose libre sur support
A2fl ou A1fl
Loose laid on any A2fl or
A1fl class substrate

Formaldehyde E1
Pas de PCP - No PCP



*Information on the level of emissions of
volatile substances in indoor air,
with a risk of inhalation toxicity, on a class
scale from A+ (very low emissions)
to C (high emissions)