

Comment recycler les moquettes SOMMER

GUIDE PRATIQUE



ENSEMBLE,
donnons une seconde vie aux matières
utilisées lors des événements

POURQUOI RECYCLER LES MOQUETTES APRÈS UN ÉVÉNEMENT ?

UN DEVOIR CITOYEN !



Recycler pour préserver

les ressources de notre planète en intégrant les matières premières secondaires dans la fabrication d'autres objets.

Recycler pour favoriser

l'activité économique en créant des emplois dans les filières de recyclage.

Recycler pour être au plus près des souhaits des consommateurs

qui veulent réduire leur empreinte carbone.

UNE VALEUR FORTE AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE !

Recycler parce que c'est dans l'ADN de Sommer depuis plus d'un siècle !

Cela fait également plus de 15 ans que nous proposons des moquettes recyclables.

Sommer n'a pas attendu que cela devienne urgent ! Nous recyclons et trions aussi tous nos déchets de production : chutes de moquette, bois, métal, big bag...

Nous intégrons à notre process de fabrication des embouts (emballage des rouleaux de moquette) fabriqués à partir de nos moquettes recyclées.

Recycler parce que c'est une valeur forte pour chaque salarié de Sommer

Chacun a modifié son comportement pour diminuer son empreinte carbone

(gobelets biodégradables ou en verre, trajets en vélo, trajets groupés, travail avec un double-écran informatique réduisant fortement les besoins en impression, tri des déchets...).



SOMMAIRE

Recycler nécessite une matière propre

- Méthode pour une dépose propre de moquette (rouleaux).... p4-5

Pour vous aider dans votre démarche éco-responsable,
Sommer met à votre disposition un répertoire de recycleurs selon le type de matière

Moquettes en **BALLES** / Recycleurs

- PAPREC PLASTIQUESp7
- VANHEEDE p8

Moquettes en **VRAC** / Recycleurs

- DVAp9
- PROFILLIN NV p10


RECYCLER nécessite :

- des moquettes éco-conçues, c'est à dire fabriquées dans le but d'être recyclables et recyclées. Chez Sommer, toutes les moquettes sont conçues pour être recyclées sous forme de granulés avec des propriétés physico-chimiques intéressantes pour l'industrie de la plasturgie.
- des moquettes "propres", c'est-à-dire débarrassées de tous déchets : *papiers, cartons, vis, clous, bois...*
- des moquettes triées et identifiées. En effet, pour recycler, le flux doit être mono-matière. Si on mélange des moquettes provenant de plusieurs fournisseurs mais qui ne sont pas composées de matières rigoureusement identiques, le recyclage ne pourra pas avoir lieu. Ainsi une moquette 100% PP (Sommer) ne pourra pas être recyclée avec une moquette PP / PES ou toute autre composition.

Quid du polyane et du double-face ?

S'il reste de faibles quantités de polyane (film de protection) et/ou d'adhésifs double-face sur les moquettes, cela ne gênera pas le recyclage.

INTERDIT POUR RECYCLAGE



NOTRE SOLUTION POUR UNE DEPOSE PROPRE DE MOQUETTE

1



COUPER des pièces de 5 à 6 mètres


Pour faciliter le travail et le rendre fluide, il faut couper des pièces de moquette de 5 à 6 m dans le sens de la longueur. Le poids de ces pièces varie de 3 kg à 8kg selon la largeur de la moquette initiale.

La découpe d'une laize de 4 m prend moins de 10 secondes pour une allée de largeur 4 m.

► Commencer avec une équipe de 3 personnes.


► La personne A (en rouge) fait 5 à 6 pas dans le sens de la moquette, soit approximativement 5 à 6 m de distance.

► Couper la moquette dans le sens de la laize pour créer une pièce de moquette d'environ 6 m de longueur par 4 m de largeur (ou moins si la laize de la moquette est plus petite).



Etape 1 : max 10 secondes

2




LEVER pour que la pollution tombe

En travaillant en équipe de 2 personnes, lever la moquette en la pliant par la moitié. Cette opération permet de faire tomber les pollutions sur le sol.

Si cette moquette est une pièce de 4 m, nous obtiendrons une double pièce de 2 m pesant 8 kg.

► La personne B (en bleu) et la personne A (en rouge) lèvent la pièce de moquette par le milieu pour la plier en deux. La face de dessus de la moquette doit être à l'extérieur pour que toutes les pollutions tombent ou s'écoulent sur le sol.



Etape 2 = max 20 secondes

3




PLIER la moquette

En ayant levé la pièce par le milieu nous avons déjà plié une fois la moquette. Positionner cette moquette sur le sol et la plier à nouveau afin d'obtenir une pièce de 0,7 m à 1 m par 5 à 6 m de longueur.

Faire glisser cette pièce le long de l'allée pour permettre aux exposants et autres opérateurs une circulation sans danger.

- La pièce obtenue est de 2 plis.
- Positionner la pièce sur le sol et si nécessaire la plier une fois de plus dans le sens de la longueur.
- Plier une fois de plus dans le sens de la longueur afin d'obtenir une pièce de 1 à 1,5 m de longueur par 1 m de largeur maximum.
- L'équipe de 2 personnes se décale de 6 m pour répéter les étapes 1, 2 et 3.



Etape 3 = max 15 secondes

4



EMPILER les morceaux pour chargement

Replier le morceau si nécessaire de façon à ce que la moquette fasse 1,5 m x 1 m maximum. Puis déplacer ce morceau sur la pile de moquette la plus proche.

Dans l'idéal, une troisième personne est chargée de cette tâche.

Les petites piles de moquette sont ensuite collectées et stockées en vue d'un chargement.

- Le dernier membre de l'équipe (en vert) complète le travail de son équipe (A et B) pour plier la pièce en morceau n'excédant pas 1,5 m x 1 m.
- La personne empile ce morceau sur la pile de moquette la plus proche et répète cette étape en suivant ses équipiers A et B.




Etape 4 = max 15 secondes

Répertoire des recycleurs



RECYCLER LA MOQUETTE APRES UN EVENEMENT

- Type de moquette acceptée pour le recyclage :
moquettes aiguilletées Expostyle / Expoline / Expoglitter / Exposhow / Expografik
- Conditionnement : ☒ Balles (de préférence avec sangles en plastique)



CAHIER DES CHARGES

- Mode de livraison : camion bâché (sur demande) complet soit 13 tonnes de moquette en balles soit 40 000 m² de moquette compactée
- Composition fibres : 100% PP (pas d'autres fibres mélangées)
- Envers : imprégné uniquement (résine)
- Sous-couche : pas de sous-couche (ni PU, ni craie, ni mousse, ni plots)
- Etat de la moquette :
 - **Impérativement sèche.**
Les bennes ou lieux de stockage doivent être protégés de la pluie.
 - **Propre** (sans sciures de bois, vis, clous, restes de nourriture ou autres déchets).
Nettoyage primaire nécessaire réalisé lors de la dépose ou lors d'une seconde étape.

RECYCLEUR : PAPREC PLASTIQUES

Activité : Recyclage & Valorisation des Déchets

Web : www.paprec.com

Adresse : ZI de Chicago - 55100 VERDUN - France

Contact : Mr Samuel BOULANGER
Fonction : Directeur Commercial Régional
Tel : 06 25 62 40 62
E-mail : samuel.boulanger@paprec.com

Contact : Mr Olivier RAUDIN
Fonction : Directeur Grands Comptes Plastiques
Tel. : 01 43 11 42 09
E-mail : olivier.raudin@paprec.com




Certifié correct par le recycleur, le :
Signature et cachet de l'entreprise :

PAPREC PLASTIQUES
ZI de Chicago
55100 VERDUN
Tél. : 03 29 84 88 48
Fax : 03 29 84 88 49
Siren 950.334.458 APE 372 Z



RECYCLER LA MOQUETTE APRES UN EVENEMENT

- Type de moquette acceptée pour le recyclage :
moquettes aiguilletées Expostyle / Expoline / Expoglitter / Exposhow / Expografik
- Conditionnement : ☒ Balles (de préférence avec sangles en plastique)



CAHIER DES CHARGES

- Mode de livraison : camion bâché (sur demande) complet soit 13 tonnes de moquette en balles soit 40 000 m² de moquette compactée
- Composition fibres : 100% PP (pas d'autres fibres mélangées)
- Envers : imprégné uniquement (résine)
- Sous-couche : pas de sous-couche (ni PU, ni craie, ni mousse, ni plots)
- Etat de la moquette :
 - **Impérativement sèche.**
Les bennes ou lieux de stockage doivent être protégés de la pluie.
 - **Propre** (sans sciures de bois, vis, clous, restes de nourriture ou autres déchets).
Nettoyage primaire nécessaire réalisé lors de la dépose ou lors d'une seconde étape.

RECYCLEUR : VANHEEDE

Activité : Plasturgiste / Regranulateur

Web : www.vanheede.com

Adresse : Avenue du Bois Jacquet 8 - 7711 DOTTIGNIES - Belgique

Contact : Mr Juan TELECHER

Fonction : Account Manager

Tel : 06 68 58 27 17

E-mail : juan.telecher@vanheede.com

Contact : Mr Niko KIMPE

Fonction : Sales- en sourcing supervisor

Tel. : +32 477 99 64 25

E-mail : nico.kimpe@vanheede.com



Certifié correct par le recycleur, le :
Signature et cachet de l'entreprise :

06/12/18

VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS BVBA
Avenue du Bois Jacquet 3
B-7711 DOTTIGNIES
BTW/TVA BE 0477.570.095

MAJ : Vanheede/A2-0521



RECYCLER LA MOQUETTE APRES UN EVENEMENT

- Type de moquette acceptée pour le recyclage :
moquettes aiguilletées **Expostyle / Expoline / Expoglitter / Exposhow / Expografik**
- Conditionnement : ☒ Vrac



CAHIER DES CHARGES

- Mode de livraison : moquette compactée ou 7 tonnes de moquettes en vrac soit 23 000 m²
- Composition fibres : 100% PP (pas d'autres fibres mélangées)
- Envers : imprégné uniquement (résine)
- Sous-couche : pas de sous-couche (ni PU, ni craie, ni mousse, ni plots)
- Etat de la moquette :
 - **Impérativement sèche.**
Les bennes ou lieux de stockage doivent être protégés de la pluie.
 - **Propre** (sans sciures de bois, vis, clous, restes de nourriture ou autres déchets).
Nettoyage primaire nécessaire réalisé lors de la dépose ou lors d'une seconde étape.

RECYCLEUR : DVA

Activité : Recyclage Plastique

Web : www.dva-woolandfibers.com

Adresse : Bosweg 26, 8760 MEULEBEKE - Belgique

Contact : Mr Benoît MINEUR
Fonction : Directeur Commercial
Tel : +32 473 90 91 01
E-mail : ben@dubaere.eu

Contact : William DUBAERE
Fonction : Directeur Technique
Tel : +32 474 47 00 05
E-mail : william@dubaere.eu



Certifié correct par le recycleur, le :
Signature et cachet de l'entreprise :

DVA NV
Bosweg 26
B-8760 MEULEBEKE
BELGIUM



RECYCLER LA MOQUETTE APRES UN EVENEMENT

- Type de moquette acceptée pour le recyclage :
moquettes aiguilletées Expostyle / Expoline / Expoglitter / Exposhow / Expografik
- Conditionnement : ☒ Vrac



CAHIER DES CHARGES

- Mode de livraison : camion bâché complet soit 7 tonnes de moquettes en vrac soit 23 000 m²
- Composition fibres : 100% PP (pas d'autres fibres mélangées)
- Envers : imprégné uniquement (résine)
- Sous-couche : pas de sous-couche (ni PU, ni craie, ni mousse, ni plots)
- Etat de la moquette :
 - **Impérativement sèche.**
Les bennes ou lieux de stockage doivent être protégés de la pluie.
 - **Acceptable** (sans sciures de bois, vis, clous, restes de nourriture ou autres déchets).
Nettoyage primaire nécessaire réalisé lors de la dépose ou lors d'une seconde étape.

RECYCLEUR : PROFILLIN NV

Activité : Transformation - Tri et Négoc

Web : www.profillin.com

Adresse : Gentseweg 219 - 8792 WAREGEM (Desselgem) - Belgique

Contact : Mr Dominique HOOGE

Fonction : Managing Director

Tel : +32 475 27 93 08

E-mail : dominique@profillin.com

PROFILLIN

Certifié correct par le recycleur, le :
Signature et cachet de l'entreprise :

PROFILLIN NV
Gentseweg 219 - 8792 DESSELGEM
BELGIUM
☎ 32-56 71 26 60 Fax 32-56 70 45 92
e-mail : info@profillin.com
VAT.BE 418.570.044

LE RECYCLAGE : UNE RESPONSABILITE COLLECTIVE !

Le recyclage est l'affaire de **chaque maillon** de la chaîne événementielle :

- ▶ Le fabricant de moquette qui doit livrer un produit recyclable.
- ▶ L'organisateur qui choisit la prestation de recyclage.
- ▶ Le prestataire de dépose qui doit respecter un cahier des charge précis.
- ▶ Le recycleur qui doit être fiable (certificat de recyclage).

 **YouTube** Découvrez nos vidéos sur notre chaîne !

**Sommer
Needlepunch**




Sommer NeedlePunch
341, rue de la Mairie
59780 Baisieux - France
www.sommer-eventflooring.com

Tel : +33 (0)3 20 64 46 46
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24
E-mail : info@sommernp.com

